

Provincia de Badajoz

Provincia de Badajoz, vecinal de Portugal de Leon
~~taberna de Leon por la carretera de Badajoz a Huelva~~
 Segura de Leon y de Huelva
 y de la frontera de Huelva

a Segura de Leon y

Aut. D. Francisco L. y L.

1904

Longitud	_____	2652.7 metros
Perímetro	_____	17882.78 metros
Superficie	_____	4963.72

Superficie en Kilómetros

Camino de Fuentes de Hen a Segura de Hen

Memoria

Alzada la Villa de Fuentes de Hen en la Divi-
sion de aguas del Guadiana y Guadalquivir y segun
se Hen en la via que viene de arribo a las uñas
mas elevadas, el basar del camino tiene que estar
en constante pendiente aunque suave.

En la travesia que tenemos que seguir, el cami-
no actual deja a la izquierda en sus proximidades Ho-
monas los cerros que constituyen la Division de las
provincias por el lado oriental que orista sus a-
guas al Guadalquivir ^{y que cubren el plano} para tener bloques o sea
el ~~Guadiana~~ ^{que orista al Guadiana desde sus} ~~porque una vertiente lateral, una fuerte~~
falta de base en embargo por donde el cerro es de
subiendo ^{en sus proximidades 500 metros} por la apreciada Division para bajar algo ra-
pidamente entre mil siglas, a fin de bajar la Di-
vision en el Cerro de Hen por una planicie que
~~forma la Depresion~~ ^{plana} que cresta hacia Segura de Hen
cerro anterior de los que se ven hacia Pacheco
que es un famoso torrente el punto culminante de
esta la villa.

Si que luego el camino va por pendiente por
un valle ancho y plano que nuevamente baja
hacia Segura en cuya inmediacion desciende sus ra-
pidamente al arroyo del Asar que lame el ^{cerro} ~~cerro~~
de Hen a distancia segun se sabe y el que la

fijado para el firme un eje de hierro centrado
en el centro y diez metros cuadrados de la caja en la que se
quedan encerrados

En la fijación de vacantes hemos procurado tener
en cuenta la posición al terreno, advirtiéndose que aun cuando
~~están~~ ^{están} interrumpidos muchos de ellos, sin que aparezca
la interrupción en los denominados inmediatos, las tierras
que se han de formar en el caso de unido en el centro del ca-
minero el cual en este sitio es un callejón abarrancado
de modo que ~~no~~ hay unidad de denominación por los límites
y circunstancias de terreno que aparecen ~~por~~ en
la ubicación ~~señalada~~ en la fijación de la posesión
del metro cubico de terreno que en su mayoría resulta
sin transporte

Para hallar el volumen de terreno y terreno que
exige la fijación de las obras de tierra hemos procedido al
cálculo precediendo a la obra media que resulta, ya de ter-
reno ya de terreno en cada vacante, teniendo presente las
circunstancias anteriormente expuestas en los sitios señalados,
con cuyo elemento hemos deducido la obra media general de ter-
reno y terreno cuya longitud sea la longitud del terreno
medio asignando la unidad media vacante al terreno y la obra
media al terreno cuando el camino a los terrenos en un
caso en las excavaciones de los sitios. ~~En~~ ^{En} el total de
resulta 1176,5 metros lineales de terreno, que en una
sección transversal de 2,078 metros cuadrados, arrojan un volu-
men total de ^{2397,707 metros cubicos de} excavación y 2426,2 metros lineales de ter-
reno en 2,081 metros cuadrados de sección transversal que dan
4927,612 metros cubicos de terreno

De poca importancia son los puros de agua que
sean que salgan los cuales pueden verificarse por tuberías
de pequeña extensión pues que la inmediación a la división
hace que sean masas las aguas que acudan a las ligas de
proximidad del terreno, solamente a la salida de fuentes

del río y porque el caudal cae al Comastón de agua
la alguna topa que tenga dentro el peso de los cadáveres
y de la comitiva que los acompaña. En la sección de
caudales parte de camino desahogado, las aguas
pluviales quedan empapadas en el terreno labrado de
olivares que atraviesa y las aguas han descendido todo
las aguas caídas sobre el caudal y corrió de caudal
de las mismas hasta que llegasen ~~en un tiempo que~~
~~mas adelante de la caudal de largo abren el caudal, en~~
~~termina ya de llegar y en la caudal que abren~~
~~de la caudal~~. pueden atravesar al lado izquierdo por
los batanes de punto en los citos convenientes

El afirmado no debe extenderse sobre la ferralla
mas que tanque mas de veinte acotaciones hasta tanto
que las lluvias hayan producido el asiato de las tierras;
si bien en aquellos puntos en que el Pánuco las haya con-
solidado podrá ser de luego hacer aquella operacion. Si los bos-
ques son de poca altura no hay inconveniente en cortar mas
una la parda del afirmado, lo mismo aviendo que entre de ellos
los que alguna vez en altura si se aunque profita de su
proteccion.

Se extraiga el apéndice así como sobre los papeles de
se extraiga una capatzena arcaica de cuatro castillos
decepcion que haga viable la capatzena

Hechos fijados la praxis del presupuesto en arreglo a
los que han sido los proyectos de la comarca. Indico hallar mucho
carreteras y mucho un punto en cada kilómetro de ejecución mate-
rial de 12261'92 pesos, que son el 2% de aumento para ge-
nerar impuestos y para pagar los accidentes de trabajo personal
que pudieran ocurrir en los trabajos de aumento hasta la
cantidad de 17.882'78 pesos correspondiente a cada kilómetro.

17882 78 3602.4 quantity in 11.002 10 pps
349138 4963.72 in work in 4.963 72 pps

Babepi 7 de Enero de 1906




DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ









través de una para obtener fabricas de todos y de
aparejo. Entre el primer y el tercer solar donde se
una casa de buena de veinte contornos de capacidad

Artículo 9

La piedra para el edificio será de buena calidad
para el objeto y se suachará en la misma casa hasta
reducirla al tamaño de cinco contornos de arista
mayor o menor permitida piedra que en este punto
de la inspección se haya, bien sea por el tránsito
natural, bien artificialmente según sean las condiciones
locales.

Artículo 10

Los desechos se abstrairán por su volumen al pre-
cio que se fija en el presupuesto para el mismo cubio:
y en el caso de recibidos todos las operaciones sucesi-
vas para su ejecución y refino de calidad, cualquiera
que sea la naturaleza del terreno y la distancia
a que sea transportado los productos.

Artículo 11

Los materiales se abstrairán por su volumen al
precio que se fija en el presupuesto para el mismo
cubio, cualquiera que sea la procedencia de los mismos
empleados en su construcción y la distancia a que se han
transportado.

Artículo 12

Las obras de fábrica se abstrairán igualmente por
su volumen a los precios designados para cada clase
de fábrica en el presupuesto, cualquiera que sea la pro-
cedencia de los materiales de que se componga la obra y
la distancia de donde procedan.

La misma para subvención, sujeta, de la
obra en que sea necesario se abonará por la ca-
pitalidad de la que haya en el presupuesto para cada
obra; y en caso de no estar designada, se cubren
su coste incluido el precio de la fábrica con
gastos.

Artículo 14

El primer se abonará por su coste total de
cambio al precio que para esta unidad suena el
presupuesto. Este precio impide todas las opera-
ciones necesarias para ejecutar y consolidar el firme,
pero invariable cualquiera que sea la naturaleza
de la piedra y la distancia del transporte.

Artículo 15

(a) Previene las obras de terminación de las
se dan cuenta a la Dirección General de Obras, publi-
ca para que designe el Ingeniero que ha de inspe-
ccionar la recepción de las obras, cubriendo además el
el Ingeniero Jefe de la provincia o el que este de-
signe, si en ese plazo no ha cubierto con la
Dirección.

(b) En caso de no encontrarse las obras de recob-
to para cumplir las condiciones por el Ingeniero Jefe
para que el contratista le ponga en buen estado o
las reconstruya, se abonará al depositado un
porcentaje, este no se repone a satisfacción
de dicho Ingeniero.

Artículo 16

Recibidos las obras, se abona el importe al contado
público que encargan el Ayuntamiento de Madrid, según
se enuncian, según lo dispone el artículo 1.º párrafo
del Real Decreto de 18 de Septiembre de 1880.

Badajoz 7 de Enero de 1904
Florencio L...



antes de la a Segovia

Cuadro de precios
por metro cuadrado

Presupuesto que se asigna a las unidades de obra

Unidad de obra	Presupuesto en pesetas	Presupuesto en pesetas
<u>Artículo 1º Exploración</u>		
1. Metro cuadrado de limpieza	Noventa y ocho pesetas de punto	0'98
2. Metro cuadrado de terraplen	Cuarenta y cuatro pesetas de punto	0'44
<u>Artículo 2º Obras de fábrica</u>		
3. Metro cuadrado de mampostería ordinaria	Nueve pesetas veinte centavos	9'20
4. Metro cuadrado de mampostería de canchales	Ocho pesetas veinte y cinco centavos	8'25
5. Metro cuadrado de fábrica de teja y cuatro centavos	Veinte y una pesetas treinta y cuatro centavos	21'34
6. Metro cuadrado de fábrica de teja y cinco centavos	Veinte y seis pesetas ochenta y cinco centavos	26'85
<u>Artículo 3º Afijados</u>		
7. Metro cuadrado de firme con plantación de terminales y albardas	Veinte y cuatro pesetas y cuatro centavos	24'04

Badajoz 7 de Enero de 1904

Al Excmo. Sr. Diputado

Alvarado

100

1

2

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115



Presupuesto del camino vecinal de puentes de don a Laguna de don
Segura de don

Trazo nuevo

Reforma de puentes de don a Laguna de don ^{carretera de don a Laguna de don}
 Segura Segura de don

Longitud

3,602.7 Kilómetros

Artículo 1º Regulaciones

Importe
Puestos Totales
Puestos Puestos

2,227.707 metros cubios de derriente, a 98 centos
 sur de punta

2,349'75

4,222.612 metros cubios de terraplen a 44 centos
 sur de punta

2,168'15

4,517'90

4,517'90

Total del artículo 1º

Artículo 2º Obras de fábrica

6 Puercos a 87 puestas

522'00

1 Tajos a 289 puestas

289'00

811'00

Total del artículo 2º

811'00

Artículo 3º Afirmando

3,602.707 metros lineales de firme completamente
 terminados y consolidados, a 3 puestas

34 centavos

12,033'02

12,033'02

Total del artículo 3º

12,033'02

Resumen del presupuesto del trazo

Artículo 1º Regulaciones

4,517'90

Artículo 2º Obras de fábrica

811'00

Artículo 3º Afirmando

12,033'02

Total

17,361'92

~~17,361'92~~

Presupuesto general de ejecución material

	Longitud metros	Expendio Pentas	Mano de obra Pentas	Afirmación Pentas	Total en Pesos Pentas
Trasvías	2602,70	4.517'90	811'00	12.033'02	17.361'92

17.361'92	Presupuesto total de ejecución material	17.361'92
17.882'78	2 por 100 (1 por los de imprenta y 1 por los por seguros frente a los accidentes del trabajo)	520'86
	<u>Total general</u>	<u>17.882'78</u>

Presupuesto de ejecución material a

Presupuesto de ejecución material a

17.361'92
516,51'92

17.361'92

13.544'00

1.235'50

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

40.955

4.320'74

6.671'4

0.15

40.955

4.320'74

6.671'4

0.15

40.955

4.320'74

6.671'4

0.15

40.955

4.320'74

6.671'4

0.15

40.955

4.320'74

17.361'92

5.824'14

2.000'00

0.000'00

12.127'0

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

2.000'00

0.000'00

12.127'0

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

0.000'00

40.955

4.320'74

6.671'4

0.15

40.955

4.320'74

6.671'4

0.15

40.955

4.320'74

6.671'4

0.15

40.955

4.320'74

6.671'4